

# FRÜHJAHRS-AKTION 2024





# **Digital-ABS-Messschieber**

Messbereich: 0–150 mm – ohne Datenausgabe CoolantProof IP67



Bei den oben genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von Mitutoyo ohne MwSt.





### Digitale Bügelmessschraube IP65

Messbereich: 0–25 mm – ohne Datenausgabe

ölbeständiges Material und hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und Staub













### **Digitaler ABS-Borematic im Satz**

3-Linien-Innenmessgerät mit Federmechanismus und auswechselbaren Messköpfen im Satz, mit titanbeschichteten Stiften, 330° drehbarer Anzeigeeinheit und GO/NG-Toleranz-Beurteilungsfunktion





FOR EXTENSIONAL OF THE PARTY OF



12–25 mm

€ 2.162 € 1.729

AKTIONSPREIS

1001357 336

ebenfalls erhältlich:

25–50 mm

€ 2.544 € 2.099
AKTIONSPREIS

1001357 337

ebenfalls erhältlich:

ABSOLUTE"

### 2-Punkt-Innenfeinmessgeräte

- automatische Zentrierung über eine Zentrierbrücke
- hohlstrukturierter Handgriff zur Reduktion der Wärmeübertragung vom Bediener um 50 %





ebenfalls erhältlich:

ebenfalls erhältlich:

ebenfalls erhältlich:

18-150 mm, 0,001 mm

€ 1.011 € 799,00
AKTIONSPREIS


1001358 390

Der Satz 511-925-10 beinhaltet:

digitale Messuhr 543-310B für Innenmessungen mit MIN-Haltefunktion und Toleranz-Beurteilungsfunktion

Bei den oben genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von Mitutoyo ohne MwSt.

 $\bigoplus$ 



Nutzen Sie die Leistungsvielfalt von Mitutoyo für Ihren messbaren Erfolg. Schöpfen Sie aus einem großen Produkt- und Dienstleistungsfundus im Bereich der Handmessmittel und OEM-Lösungen.

**OEM-Produkte von Mitutoyo** 

Vorteile der Nutzung von Mitutoyo-Baugruppen in Ihren Produkten:

• Effizient zum zeichnungskonformen Werkstück – zügige Messung für rasche Produktion

• Passgenauigkeit – Vertrauen in Qualität und Zuverlässigkeit

• Support der Extraklasse – weltweit und in der Regel in der jeweiligen Landessprache

• Nutzen und Lebensdauer – die OEM-Geräte von Mitutoyo bieten maximale Leistung und dauerhafte Qualität.

 Investitionsrendite – unsere Handmessmittel und OEM-Geräte unterliegen strengen Spezifikationen und sorgen somit stets für präzise Messergebnisse.

• Kundenzufriedenheit – Mitutoyo ist der Garant für die effiziente Lösung Ihrer individuellen Messaufgaben mit innovativer Technologie und beispielhaftem Service.

• Kostenreduktion – nutzen Sie das breite Produkt- und Dienstleistungsspektrum im Bereich unserer Messtechnik und schaffen Sie dadurch freie Ressourcen für Ihre Produktion.

Nehmen Sie Kontakt zu unseren **OEM-Spezialisten** auf:

**OEM@mitutoyo.eu** 











Mehrere Sprachen



Einfache Teilnahme



Erwerb von Zertifikaten



weitere Informationen zu Kursen

Von Mitutoyo-Fachleuten entwickelte Online-Schulungskurse –

Lernen Sie, wann und wo Sie wollen!

Bei den oben genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von Mitutoyo ohne MwSt.

igoplus





GÜLTIG SOLANGE DER VORRAT REICHT

Tragbare Geräte für eine einfache und genaue Messung der Oberflächenrauheit

- Das SJ-210 eignet sich für den Einsatz vor Ort und verfügt über einen robusten Aufbau für Industrieumgebungen.
- DIN EN ISO-konform, Tastspitzenradius 2 µm, Messkraft 0,75 mN
- Das Farb-LCD ist hervorragend ablesbar und verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung für eine bessere Sichtbarkeit.
- einfache und intuitive Menüführung
- Mithilfe der Toleranzbewertung in Farbe können beide Geräte dem Benutzer eine schnelle und genaue Analyse ermöglichen.
- Das SJ-210 ist mit Standarddetektor und ein weiteres Modell mit Retract-Funktion (R-Typ) erhältlich.
- Das SJ-210 ist in zwei unterschiedlichen Sprachkombinationen erhältlich insgesamt werden 21 Sprachen unterstützt.

Тур	Artikelnr.	Listenpreis €	<b>Aktionspreis €</b>
SJ-210	1001358 694	2.410	1.350
	1001358 695	/	
SJ-210R	1001358 696	2.800	1.550

11 umschaltbar zwischen 16 Sprachen: Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Türkisch, Schwedisch, Niederländisch, Koreanisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht)





Surftest SJ-210

Bei den oben genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von Mitutoyo ohne MwSt.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> umschaltbar zwischen 16 Sprachen: Japanisch, Englisch, Russisch, Slowenisch, Rumänisch, Bulgarisch, Finnisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Türkisch, Schwedisch

# Bügelmessschrauben-Satz, einfache Ausführung

- > Messbereich: 150-300 mm
- > Inhalt: 6 Stk.
- > Skalenteilung: 0,01 mm





1031308 103

### Bügelmessschraube mit auswechselbarem Messamboss



### **Fühlhebel**









**Digitale Bügelmess**schraube mit auswechselbarem Messamboss

- > Messbereich: 0-150 mm
- > IP65
- > Ziffernschrittwert: 0,001 mm
- > mit Datenausgabe

# 2-Punkt-Innenmessschraube

- > Messbereich: 50-1500 mm
- > Skalenteilung: 0,01 mm
- > auswechselbare Verlängerungsstangen
- > gehärtete Messflächen







# **Digitales Höhenmess**gerät mit Doppelsäule

- > Messbereich: 0-1000 mm
- > Ziffernschrittwert: 0,01/0,005 mm
- > hartmetallbestückte Anreißnadel
- > große Ziffernhöhe von 11 mm
- > mit Datenausgabe



Bei den oben genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von Mitutoyo ohne MwSt.

## 

### Messuhr, ISO-Ausführung Digitale Messuhr ID-C

- > Messbereich: 10 mm
- > Skalenteilung: 0,01 mm
- > flache Rückwand
- > hartmetallbestückter Messeinsatz





- > Messbereich: 12,7 mm
- > Ziffernschrittwert: 0,0005 mm
- > flache Rückwand
- > Datenausgabe: bidirektionale Digimatic-S1-Schnittstelle





### **Digitale Messuhr ID-S**

- > Messbereich: 12,7 mm
- > Ziffernschrittwert: 0.01 mm
- > flache Rückwand
- > mit Datenausgabe (aber ohne integrierte Datentaste)





### **Digitale Messuhr ID-U**

- > Messbereich: 25,4 mm
- > Ziffernschrittwert: 0,01 mm
- > schlanke Bauform
- > mit Datenausgabe (aber ohne integrierte Datentaste)



# **Digitale Messuhr ID-C**

- > Messbereich: 12,7 mm
- > Ziffernschrittwert: 0,01 mm
- > flache Rückwand
- > Datenausgabe: bidirektionale Digimatic-S1-Schnittstelle





# **Digitale Messuhr ID-S**

- > Messbereich: 12,7 mm
- > Ziffernschrittwert: 0,001 mm
- > flache Rückwand
- > mit Datenausgabe (aber ohne integrierte Datentaste)





Bei den oben genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von Mitutoyo ohne MwSt.

 $\bigcirc$ 





### VIERNHEIM | HAUPTSITZ

Heidelberger Straße 52 | 68519 Viernheim Tel. +49 (0)6204 739-0 | E-Mail: info@hommel-hercules.com

Röhrsdorfer Allee 14 | 09247 Chemnitz Tel. +49 (0)3722 5993-250 | E-Mail: info@hommel-hercules.com

Mathias-Brüggen-Str. 162 | 50829 Köln (Ossendorf) Tel. +49 (0)221 59769-220 | E-Mail: info@hommel-hercules.com

Ab einem Auftragswert von € 150,– netto liefern wir innerhalb der Bundesrepublik Deutschland frei Haus, einschließlich Verpackung. Für Kleinstbestellungen unter € 150.- netto erheben wir eine Bearbeitungs gelten ausschließlich unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen. Druckfehler und Irrtum vor-behalten! Verkauf, solange Vorrat reicht.

Aktion gültig vom 1. April bis zum 31. Mai 2024. Wir behalten uns das Recht auf technische Veränderungen und Entwicklungen vor. Die Preisangaben gelten nur für Geschäftskunden. Alle Preise verstehen sich netto in EURO zzgl. MwSt. – weitere Informationen erhalten Sie auf www.mitutoyo.de.
Lieferung und Preise der hier angebotenen Produkte sind möglich bzw. gültig, solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen, Fehler und Druckfehler vorbehalten.



### Ganz gleich, welche Messaufgabe Sie fordert: Mitutoyo unterstützt Sie vom Start bis zum Ergebnis.



## Hier finden Sie zusätzliche Produktbroschüren und unseren Gesamtkatalog.

www.mitutoyo.de

Hinweis: Die Produktabbildungen sind unverbindlich. Die Produktbeschreibungen, insbesondere alle technischen Daten, sind nur nach ausdrücklicher Vereinbarung verbindlich.

MITUTOYO, ABSOLUTE und DIGIMATIC sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Mitutoyo Corp. in Japan und/oder anderen Ländern/Regionen. Andere hier aufgeführte Produkt-, Firmen- und Markennamen dienen nur zu Identifikationszwecken und sind eventuell Markenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.



### Mitutoyo Deutschland GmbH

Borsigstraße 8-10 41469 Neuss

Tel. +49 (0) 2137-102-0

Fax +49 (0) 2137-86 85

info@mitutoyo.de

www.mitutoyo.de

